Informační list výrobku podle EU – Ne

Obchodní značka	Electrolux
Model	ECC63410CB 949599581
Roční spotřeba energie (kWh/rok)	27.6
Třída energetické účinnosti	A+
Účinnost dynamiky kapalin	32.6
Třída účinnosti dynamiky kapalin	A
Účinnost osvětlení (lux/W)	
Třída účinnosti osvětlení	
Účinnost tukové filtrace (%)	85.1
Třída účinnosti tukové filtrace	B
Průtok vzduchu při minimální a maximální rychlosti dostupné při běžném používání (m3/h)	250/520
Průtok vzduchu při intenzivním nastavení nebo posílení výkonu (m3/h)	630
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A při minimální a maximální rychlosti dostupné při běžném používání (dB(A))	50/66
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A v intenzivním nebo zesíleném režimu (dB(A))	69
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W)	
Spotřeba energie v režimu vypnuto (W)	

Produktové informace dle směrnice komise EU 66/2014

Parametr	Pozice	Symbol	Hodnota	Jednotka
Identifikace modelu			ECC63410CB 949599581	
Typ varné desky			Built-In Hob	
Pocet varných zón			4	
Pocet varných ploch			Hide	
Technologie ohrevu (indukcní varné zóny a varné plochy, sálavé varné zóny, pevné plotny)			Induction ExtractorHob	
U kruhových varných zón nebo ploch: prumer užitecné plochy povrchu jednotlivých elektricky ohrívaných varných zón zaokrouhlený na nejbližších 5 mm	Right Front	Ø	14.5	cm
	Right Rear	Ø	18,0	cm
U nekruhových varných zón nebo ploch: délka a šírka užitecné plochy povrchu jednotlivých elektricky ohrívaných varných zón nebo ploch zaokrouhlené na nejbližších 5 mm	Left	L x W	22.4 x 21.8	cm
	Left	L x W	22.4 x 21.8	cm
Spotreba energie na varnou zónu nebo plochu prepoctenou na kg	Left	$EC_{electric\ cooking}$	189.1	Wh/kg
	Left	$EC_{electric\ cooking}$	189.1	Wh/kg
	Right Front	$EC_{electric\ cooking}$	187.5	Wh/kg
	Right Rear	$EC_{electric\ cooking}$	174.6	Wh/kg
Spotreba energie varné desky prepoctená na kg		$EC_{electric\ hob}$	185.1	Wh/kg

EN 60350-2 - Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost - část 2: varné desky - metody pro měření výkonu"

Rady pro správné použití s cílem snížit dopad na životní prostředí:
• Při ohřívání vody použijte jen potřebné množství.
• Je-li to možné, vždy zakrývejte nádoby pokličkami.
• Před zapnutím varné zóny na ni položte nádobu.
• Menší nádoby stavte na menší varné zóny.
• Nádoby stavte přímo na střed varné zóny.
• Využijte zbytkové teplo k udržování teploty jídel nebo k jeho rozpuštění."

Produktové informace dle směrnice komise EU 66/2014

Parametr	Symbol	Hodnota	Jednotka
Identifikace modelu		ECC63410CB 949599581	
Rocní spotreba energie	AEC_{hood}	27.6	kWh/rok
Koeficient zvýšení casu	f	0.8	
Úcinnost proudení tekutin	FDE_{hood}	32.6	
Index energetické úcinnosti	EEI_{hood}	41,0	
Namerený prutok vzduchu v bode nejvyšší úcinnosti	Q_{BEP}	276.4	m3/h
Namerený tlak vzduchu v bode nejvyšší úcinnosti	P_{BEP}	402	Pa
Maximální prutok vzduchu	Q_{max}	630.0	m3/h
Namerený elektrický príkon v bode nejvyšší úcinnosti	W_{BEP}	94.6	W
Jmenovitý príkon osvetlovacího systému	W_L		W
Prumerné osvetlení varného povrchu osvetlovacím systémem	E_{middle}		lux
Namerená spotreba energie v pohotovostním režimu	P_s		W
Namerená spotreba energie ve vypnutém stavu	P_o		W
Hladina akustického výkonu	L_{WA}	66	dB

EN 61591: Sporákové odsavače par pro domácnost – Metody pro měření vlastností

EN 60704-2-13: Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem – Část 2-13: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par

EN 50564: Elektrické spotřebiče pro domácnost – Měření příkonu pohotovostního režimu

Rady pro správné použití s cílem snížit dopad na životní prostředí:
• Na začátku vaření zapněte digestoř s nejnižší rychlostí a po ukončené vaření ji ponechejte zapnutou ještě několik minut.
• Rychlost zvyšte pouze v případě vysoké produkce výparů nebo pachů a zvýšenou rychlost používejte pouze v extrémních situacích.
• V případě potřeby vyměňte uhlíkový fi ltr za účelem zachování dobré účinnosti vstřebávání pachů.
• V případě potřeby umyjte uhlíkový fi ltr za účelem zachování dobré účinnosti vstřebávání pachů.
• Použijte maximální průměr odsávacího systému popsaného v této příručce za účelem optimalizace účinnosti a snížení hlučnosti.